


レイニン リサーチグレードチップキャンペーン

【アカデミア応援！】RGチップが特別価格! 40%OFF

- 大学官公庁のお客様限定
- 主要ブランドのピペットに小さな力でスムーズに装着できるように設計 (UNVタイプ)
- フィルターチップ、ノンフィルターチップ両方の品揃え
- ロング、ローリテンション (低吸着) チップも充実 (UNVタイプ)



ラック入り・リフィル・バルク (UNV)



クリーンさを保証



詰め替え (リフィル) タイプ (UNV)

- 汎用チップ適合表 サンプルチップリクエスト受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample

メーカー	シリーズ名	容量	RG汎用チップ		RG汎用フィルターチップ	
ギルソン Gilson	Pipetman	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
エッペンドルフ Eppendorf	Research / Research Plus / Reference 2	0.1-2.5 µL	10/10x	✓	10F	X
		0.5-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL metal nozzle	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL plastic nozzle	250	✓	20F/100FX	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100FX	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Research Plus / Reference 2 Multi-Channel	0.5-10 µL (8/12 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8/12 channels)	250	✓	20F/100FX	✓
		30-300 µL (8/12 channels)	250	X	20F/100FX	✓
サーモフィッ シャー ThermoFisher	Finnpipette F1, F2, F3	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Finnpipette F2 Multi-Channel	1-10 µL (8 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-300 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
		0.1-2.5 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
ニチリョー Nichiryo	Nichipet EXII Nichipet EX Plus II Nichipet Premium	0.5-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓

■ キャンペーンお申し込み方法

※当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレドレイニンの営業担当か、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛けください。

キャンペーン期間：2025年7月14日～2025年9月30日(ご注文分)

装着が簡単、正確なピペッティング

リサーチグレードチップはほとんどすべてのピペットメーカーに適合

● 高品質、清浄性

リサーチグレードチップは、生物学的汚染なしを担保

● コンタミネーションを防ぐフィルター滅菌チップ

エアゾールによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルター


● 細長く狭い容器用の微量ロングチップ

10 μ L用ロングチップは、バルク(袋)入り(未滅菌)とラック入り未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプでご提供



※写真は10 μ L~1000 μ Lまでの6品種のフィルターチップの原寸大サイズになります。

リサーチグレードピペットチップ



チップのフィルター素材

PCR阻害になりうるカルボキシメチルセルロースはレイニンのフィルターには使用されていません。レイニンチップのフィルターは、微粒ポリエチレンが熱加工され、数多くの超微細孔があり、入り組んだ空気の通り道をもつ3次元構造です。エアゾールは、フィルター内部に接触すると、空気の通り道の超微細孔でストップされます。




品質の良さ

精緻に成型されたピペットチップはその液切れの良さ、品質、清浄性で長年各国の研究所で評判を得てきました。レイニンファインポイントチップ™のデザインと厳格な品質テストにより正確性の高いピペットチップを実現しています。



クリーンさを担保

チップは、Class100,000のクリーンルームで製造されます。不純物の無いバージンポリプロピレン素材がサイロ(貯蔵庫)から鑄型射出成型マシンに直接送られ、人間との接触を防いでいます。チップの各ロットは厳格にテストされ、検出する生物学的汚染物質が存在しないことが証明されています。



ヒンジラック

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。ラックを容量により分りやすく色を変えています。ラック縁が存在せず、マルチチャンネルも全チャンネル、部分チャンネルのいずれも使用可能です。

製品情報

サンプルチップお申込みはこちら ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



ラック入りチップ (汎用タイプ)



品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30374654	Pipette Tips HRC UNV 10µL 960C/10				8,500	5,100	
30374657	Pipette Tips HRC UNV 10µL S 960C/10	✓			9,700	5,800	
30374660	Pipette Tips HRC UNV 10µL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30537525	Pipette Tips HRC UNV 10µL X 960C/10			✓	8,500	5,100	
30537526	Pipette Tips HRC UNV 10µL SX 960C/10	✓		✓	9,700	5,800	
30537527	Pipette Tips HRC UNV 10µL FX 960C/10	✓	✓	✓	17,700	10,600	
30374661	Pipette Tips HRC UNV 20µL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30537521	Pipette Tips HRC UNV 100µL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30374655	Pipette Tips HRC UNV 250µL 960C/10				8,500	5,100	
30374658	Pipette Tips HRC UNV 250µL S 960C/10	✓			9,700	5,800	
30537522	Pipette Tips HRC UNV 200µL F 960C/10	✓	✓		17,700	10,600	
30749253	Pipette Tips HRC UNV 250µL X 768C/8			✓	8,500	5,100	
30749254	Pipette Tips HRC UNV 250µL SX 768C/8	✓		✓	9,700	5,800	
30749255	Pipette Tips HRC UNV 200µL FX 768C/8	✓	✓	✓	17,700	10,600	
30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000µL 768C/8				8,500	5,100	
30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000µL S 768C/8	✓			9,700	5,800	
30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000µL F 768C/8	✓	✓		17,700	10,600	

詰め替え (リフィル) チップ (汎用タイプ)



品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30537471	Pipette Tips RSC UNV 10µL 960C/10				7,700	4,600	
30537474	Pipette Tips RSC UNV 10µL S 960C/10	✓			9,000	5,400	
30537472	Pipette Tips RSC UNV 250µL 960C/10				7,700	4,600	
30537475	Pipette Tips RSC UNV 250µL S 960C/10	✓			9,000	5,400	
30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000µL 768C/8				7,700	4,600	
30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000µL S 768C/8	✓			9,000	5,400	

バルクチップ (汎用タイプ)



品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30537470	Pipette Tips RC UNV 10µL 1000C/1				3,800	2,200	
30537524	Pipette Tips RC UNV 10µL X 1000C/1			✓	3,900	2,300	
30537469	Pipette Tips RC UNV 250µL 1000C/1				3,800	2,200	
30537468	Pipette Tips RC UNV 1000µL 1000C/1				4,600	2,700	

■ 同時キャンペーン中！レイニンリサーチグレード汎用チップとご一緒に！

Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル

Pipet-Lite PL UNVタイプ (SL)



品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格	注文数
30231217	Pipette SL-2PL+ EN	0.1-2 µL	37,700	24,500	
30231218	Pipette SL-10PL+ EN	0.5-10 µL	37,700	24,500	
30231219	Pipette SL-20PL+ EN	2-20 µL	37,700	24,500	
30231220	Pipette SL-100PL+ EN	10-100 µL	37,700	24,500	
30231221	Pipette SL-200PL+ EN	20-200 µL	37,700	24,500	
30231222	Pipette SL-1000PL+ EN	100-1000 µL	37,700	24,500	
30231223	Pipette SL-5000PL+ EN	500-5000 µL	49,100	31,900	
30231224	Pipette SL-10MLPL+ EN	1000 µL-10 mL	49,100	31,900	

レイニンリサーチグレード汎用チップ

■ リサーチグレード汎用チップ ローリテンション 卓越した価値と性能

● 高品質、高純度

リサーチグレードチップは、生物学的汚染物質が含まれていないことが証明されています。ご要望に応じて適合証明書を発行します。

● 優れたローリテンション性能

超疎水性の表面を液体がスムーズに移動し、サンプルの保持量が少なくなるため、ピペティングの精度が向上します。

● クロスコンタミネーションを防ぐフィルタのオプション

フィルタは純粋なポリエチレン焼結体製で、エアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。



ローリテンション（低吸着）ラック入りチップ（汎用タイプ）

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	価格	特別価格	注文数
30671382	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L L 960C/10				10,200	6,100	
30671386	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LS 960C/10	✓			11,400	6,800	
30671390	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671381	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LX 960C/10			✓	10,200	6,100	
30671385	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LSX 960C/10	✓		✓	11,400	6,800	
30671389	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FLX 960C/10	✓	✓	✓	20,300	12,100	
30671391	Pipette Tips HRC UNV 20 μ L FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671392	Pipette Tips HRC UNV 100 μ L FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671383	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L L 960C/10				10,200	6,100	
30671387	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L LS 960C/10	✓			11,400	6,800	
30671393	Pipette Tips HRC UNV 200 μ L FL 960C/10	✓	✓		20,300	12,100	
30671384	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L L 768C/8				10,200	6,100	
30671388	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L LS 768C/8	✓			11,400	6,800	
30671394	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L FL 768C/8	✓	✓		20,300	12,100	
30859331	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L LX 768C/8			✓	10,200	6,100	
30859332	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L LSX 768C/8	✓		✓	11,400	6,800	
30859333	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L FLX 768C/8	✓	✓	✓	20,300	12,100	



サンプルチップお申込みはこちら ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



www.mt.com

For more information

メトラー・トledo株式会社レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©07/2025 Mettler-Toledo K.K.

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
●表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名